



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles*:	9,10 m	29'10"
• Länge Rumpf:	7,97 m	26'2"
• Breite über alles:	2,99 m	9'10"
• Breite Rumpf:	2,97 m	9'9"
• Tiefgang (min/max):	0,50 - 0,90 m	1'5" - 2'11"
• Höhe über Wasserlinie:		
- ohne T-Top:	2,17 m	7'1"
- mit T-Top:	2,82 m	9'3"
• Nettoverdrängung EG:	3 354 kg	7,392 lbs
• Verdrängung leer :	2 500 kg	5,510 lbs
• Kraftstofftanks:		
- Innenborder (Standard):	2 x 200 L	2 x 53 US Gal
- Option:	2 x 288 L	2 x 76 US Gal
• Wasserbehälter:	100 L	26 US Gal
• Zulassung für Motoren bis:	500 PS	500 HP
• Länge Antriebswelle:		
- Einmotorig	XXL / 762 mm	30"
- Zweimotorig	XL / 635 mm	25"

* (Option: Badeplattform & Bugspriet, ohne Motor)

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Entwicklung: BénétEAU POWERBOATS
- Designer: Style & Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie B - 6 Personen
- Kategorie C - 10 Personen

AIR STEP SYSTEM®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



BENETEAU

Flyer 9 SPACEdeck

Ausstattungsliste Vorläufig - Europa

STANDARD AUSSTATTUNG

BAUWEISE

RUMPF

- Technologie: Air Step®
- Patent: Beneteau

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser - Balsakern)
- Weißer Rumpf
- Schleppring am Bug

DECK

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser - Balsakern)

DECKSAUSRÜSTUNG

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Bugbeschlag aus Edelstahl mit Leitrolle
- Selbstlenzender Ankerkasten mit Verschlussdeckel
- Augbolzen zur Befestigung der Ankerung
- 2 Festmachklampen vorn + 2 Festmachklampen mittschiffs + 2 Alu-Klampen 250 mm / 10" hinten

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Niro-Handlauf Vordeck
Version Elegance: Niro-Handlauf Vordeck, schwarz lackiert
- 2 Laufbrücken
- Breite Laufbrücke um den Steuerstand:
 - BB-seitig: 0,37 m / 1'3"
 - StB-seitig: 0,37 m / 1'3"

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit, breit und tief (Freibordhöhe: 0,78 m / 2'7")
- Cockpitsitzbank für 3 Personen mit festinstallierter Rückenlehne und Niro-Handlauf: 1,60 x 0,44 m / 5'3" x 1'5"
Version Elegance: Cockpitsitzbank für 3 Personen mit Handläufen und klappbarer Rückenlehne, zur Sonnenliege umbaubar 1,60 x 0,90 m / 5'3" x 2'11"
- Ausbaubarer Cockpittisch aus Teakholz mit 3 integrierten Becherhaltern
- 1 Große abschließbare Staukiste in der Mitte des Cockpits mit Gasfedern zur Unterstützung
- Staufach unter dem mittleren Cockpitsitz (Stauraum für Rettungsinsel)
- Staufach unter dem Cockpitsitz
- Treibstofftanks (2 x 200 l/2 x 53 US Gal) aus Rotationsguss-Kunststoff im Boden der wasserdichten, belüfteten Cockpit-Backskiste
- 2 Kraftstoff-Einfillstutzen an der Achterwand (Backbord und Steuerbord)
- 2 Einstiege ins Wasser
- 2 Sicherheitsportfenster
- Teleskop-Badeleiter unter der BB-Plattform, mit Handlauf
- Cockpitdusche
- Rundumlicht auf Lampenmast
- Positionslichter (Backbord und Steuerbord)
- Bugsitzbank vor dem Steuerpult, mit Armlehne und 2 Handläufen
- Seitenplattform, schwenkbar, handbetätigt (Länge: 1,60 m / 5'3" x Höhe: 0,85 m / 2'9")
- 4 Getränkehalter vorn
- 4 Getränkehalter im Cockpit
- 2 Angelrutenhalter
- 2 Handläufe

STEUERSTAND

- Hellgrau getönte Windschutzscheibe aus PMMA
- Handlauf um die Windschutzscheibe
- Zentraler Steuerstand
- Armaturenbrett mit Platz für Bildschirm max. 12", Drehzahlmesser und Trimanzeige
- Kraftstoff-Füllstandsanzeiger
- USB-Anschluss
- Schwungrad
- Platz für Motorsteuertafel (Motor- und Instrumentensteuerung wird geliefert mit Vorausrüstung)
- Integrierte Fußstützen
- Hydraulische Steuerung
- Leaning post / Extra komfortable Fahrer-/Beifahrersitzbank mit integrierter Bolster-Funktion
- Haube unter dem Leaning Post
- Handlauf für den Kopiloten
- Zugang zur Kabine über eine Schiebetür aus grau durchscheinendem PMMA

AUßENKOMBÜSE

- Spüle mit 2 Becken
- Teak-Waschtisch
- Stellplatz für Gaskochers (In der Verarbeitungsvariante Confort)

INNENAUSSTATTUNG

- Holzelemente aus Alpi Nussbaum
- Laminatböden, Eiche braun
- Kissen im Innenraum mit Cushy Limestone-Bezügen (optional)

VORDERKABINE

- Stehhöhe = 0,73 - 1,81 m / 2'5" - 6'
- Staufächer aus Holz (BB-seitig / StB-seitig / vorne)
- Zugang zum Batterie Hauptschalter und den Sicherungen
- Liegepolster als Option (2,00 - 2,25 m / 6'7" x 7'5" max.)
- Beleuchtung über 2 Deckenleuchte(n)
- Belüftung durch 1 ausstellbarem Rumpffenster

BAD

- Stehhöhe = 1,81 m / 6'
- Einbaunische für Bordtoilette (Option)
- Waschbecken
- Dusche (in Ausstattungsvariante)
- Inspektionsluke unter dem Waschbecken
- Setzbord-Staufach
- Spiegel
- Belüftung durch 1 ausstellbarem Rumpffenster
- Beleuchtung über 1 Deckenleuchte
- Hängevorrichtung für Kabinenleiter

MITTELSCHIFFSKABINE

- Stehhöhe = 0,49 m / 1'7"
- Matratzen 1,84 x 1,40 m / 6'0" x 4'7" (optional)
- Staufächer
- Zugang zu Technikraum
- Beleuchtung über 1 Deckenleuchte



BORDSTROMSYSTEM

- 12 V-Schalttafel
- Vorrichtung für Motorbatterie(en) mit Vorausrüstung oder Kühlschränk (Maximal: 2 nicht mitgelieferte Batterien)

SANITÄRTECHNIK

- 1 Handlenzpumpe
- 1 Elektrische Lenzpumpe
- Kaltwasser unter Druck
- Warmwasserkreislauf am Kaianschluss (Ausstattungsvariante Comfort)
- Wassereinfüllventil

VERSIONEN

STANDARD-POLSTERBEZÜGE

- PVC-Sitzbezüge Marlin Auster
 - Festinstallierte Cockpitsitzbank achtern
 - Fahrer-/Beifahrer-Stehsitzbank mit Bolster
 - Sitzplatz vor der Steuerkonsole
- Niro-Bug/Heckkörbe

POLSTERBEZÜGE ELEGANCE

- PVC-Sitzbezüge Silververtex Plata + Cognac
 - Cockpitsitzbank mit klappbarer Rückenlehne für den Umbau zur Sonnenliege (1,60 x 0,90 m / 5'3" x 2'11")
 - Fahrer-/Beifahrer-Stehsitzbank mit Bolster
 - Sitz mit Armlehne vor dem Steuerpult
 - Sitzbank gegenüber mit Rückenlehne und Stauraum
 - Verlängerung für Sonnenliege (1,80 x 1,25 m / 5'11" x 4'1")
- Integriertes Vordeck-Bimini
- Schwarze Bug-/Heckkörbe

AUSSTATTUNGSVARIANTEN & PACKS

AUSSTATTUNGSVARIANTEN

	ESSENTIAL		CONFORT	
	Zweimotorig	Einmotorig	Zweimotorig	Einmotorig
• Elektrische Ankerwinde	■	■	■	■
• Angebaute Badeplattformen	■	■	■	■
• Kühlschränk 49 L im cockpit	■	■	■	■
• Vorverkabelung für Zusatzbatterie für Kühlschränk		■		■
• 25-l-Warmwasserbereiter			■	■
• Bordstromsystem mit Landanschluss und Ladegerät			■	■
• Gaskocher in der Außenkombüse			■	■

ELEKTRONIK-PACKS

PACK ELECTRONIC

- Multifunktionsanzeige 9" GARMIN ECHOMAP UHD 92 SV (Karten nicht enthalten)
- Sensor GARMIN GT21-TH

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Multifunktionsanzeige 12" GARMIN GPSMAP 8412 XSV (Karten nicht enthalten)
- Sensor GARMIN GT21-TH

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- 4 Lautsprecherboxen auf Deck (50 W)

PACK SOUND SIGNATURE PLUS

- Fusion MS-RA70N
- Verstärker (1 600 W)
- Innen:
 - 2 Lautsprecherboxen Signature sport chrome (230 W), blue LED
- Aussen:
 - 4 Lautsprecherboxen Signature sport chrome (230 W), blue LED
 - Subwoofer (450 W)



OPTIONEN

INNENAUSSTATTUNG / BORDKOMFORT

- Matratzen (Vorderkabine + Sitz an Backbord)
- Matratzen (Mittelschiffskabine)
- 8 000-BTU-Klimaanlage, mit Landstrom betrieben
- 8 000-BTU-Klimaanlage, über die Batterie betrieben
- Landanschluss für Frischwasser
- Marine WC + Abortwassertank
- Elektrisches WC mit Frischwasserspülung + Abortwassertank

OPTIONEN IM FREIEN

- Komplettes Ankergeschirr
- Bugplattform ohne Badeleiter
- Badeleiter für Bugsprit
- Bimini aus Edelstahl (Steuerstand)
- Hintere Verlängerung Bimini für Cockpit
- T-Top aus Niro (GFK-Aufbau/Verlängerung des Cockpitverdecks aus grauem Textil)
- Fahrerschutz für T-Top
- Gepäckträger für T-Top
- Deckscheinwerfer für T-Top (LED-Lichterkerle)
- 5 Angelrutenhalter auf dem T-Top
- Klappbare Sitzbank an StB
- Klappbare Sitzbank hinter dem Leaning Post
- Persenninge: Sitzbank im Cockpit + leaning post + Konsole + Sitzplatz vor der Steuerkonsole
- Persenninge: Sitzbank im Cockpit + leaning post + Konsole + Sitzplatz vor der Steuerkonsole + Sitzbank
- Wasserskimast (Gerätträger)
- Massivholzbelag im Cockpit
- Massivholzbelag im Cockpit + Badeplattform
- Cockpittisch aus Teak mit höhenverstellbarem Fuß, zur Sonnenliege umbaubar (mit Liegepolstern)
- Angelstand (anstatt Cockpitsitzbank): Fischtank, Staufächer, Angelrutenhalter, klappbare Sitzfläche
- 2 Angelrutenfächer in den Freiborden

BORDELEKTRIK

- Aufbaubeleuchtung LED im Cockpit
- Unterwasserscheinwerfer (x2)
- Hupe

MOTORISIERUNG

- Bugstrahlruder (ohne Batterie)
- Treibstofftank 2 x 288 l (als Ersatz für die Standardausstattung 2 x 200 l)
- Lenco-Trimklappen, elektrisch betätigt
- Automatisches Trimmingsystem Zipwake
- Für die einmotorige Ausführung vorgeschriebene Motorhalterung

- Vorausrüstung für Suzuki mechanic keyless (2 x 150-250 PS/HP)
- Vorausrüstung für Suzuki Mecanic NOkeyless (2 x DF250TX ZX PS/HP)
- Vorausrüstung für Suzuki electronic keyless (1 x 300-350 PS/HP)
- Vorausrüstung für Suzuki electronic keyless (2 x 150-250 PS/HP)
- Vorausrüstung für Honda, mechanic (2 x 150-250 PS/HP)
- Vorausrüstung für Yamaha, electronic (2 x 200-250 PS/HP)
- Vorausrüstung für Mercury, electronic (1 x 300-400 PS/HP Verado)
- Vorausrüstung für Mercury, electronic (2 x 175-225 PS/HP Verado)
- Vorausrüstung für Mercury, electronic (2 x 250 PS/HP Verado)

NAVIGATIONSELEKTRONIK

- GARMIN 215 AIS VHF